

دستور العمل کارگذاری سوند معده

دستور پزشک (کاردکس و پرونده) را بررسی کنید.

مددجو را شناسایی کنید، با وی ارتباط برقرار کنید، روش و هدف انجام کار را برای وی توضیح دهید.

وسایل را آماده کنید: سایز مناسب سوند معده (۱۶ و ۱۸ برای بزرگسالان) ژل لوبریکنت، لیوان آب، سرنگ تامی، کیسه ادراری، دستکش یکبار مصرف، کاغذ PH

دستها را بشویید و دستکش یکبار مصرف بپوشید.

مددجو را در حد امکان در وضعیت نشسته قرار دهید.

حوله را روی سینه مددجو قرار دهید.

اندازه سوند، طول لوله را از نوک بینی تا نرمه گوش و از نرمه گوش تا زائده زایفوئید مشخص کنید و علامت بزنید.

سر مددجو را در حالتی که راست نشسته، به وضعیت معمول غذاخوردن قرار دهید.

باز بودن سوراخ های بینی را به صورت مرحله ای با مسدود کردن سوراخ های بینی و تنفس توسط مددجو چک کنید

سر لوله را به اندازه ۱۵ - ۱۰ سانتی متر به ژل لوبریکنت آغشته کنید.

لوله را به آهستگی و دقت وارد سوراخ بینی که از باز بودن آن مطمئن شده اید بکنید تا جایی که وارد حفره حلق شود.

سر مددجو را به طرف جلو بیاورید، وی را تشویق به نوشیدن آهسته مقداری آب بکنید، لوله را تا محل علامت زده شده به جلو هدایت کنید و سپس چسب بزنید

با کشیدن محتویات معده با سرنگ ۵۰ - ۲۰ سی سی یا کاغذ PH یا تزریق هوا با سرنگ ۲۰ سی سی و سمع ناحیه اپی گاستر و یا گذاشتن نوک لوله در لیوان آب، از قرار گرفتن لوله در معده مطمئن شوید.

پس از اطمینان از قرار گرفتن صحیح، لوله را به روش صحیح روی لباس مددجو فیکس کنید.

در صورت نیاز اتنهای سوند را به سرنگ تامی یا کیسه ادراری و یا ساکشن وصل کنید.

دستکش ها را به روش صحیح بیرون بیاورید.

مددجو را در وضعیت راحت قرار دهید..

لوازم را سر جای خود قرار دهید.

دست ها را بشویید.

نحوه سوندگذاری را ثبت کنید.




دانشگاه علوم پزشکی جهرم

دانشکده پرستاری و پیراپزشکی

تصاویر نحوه ی NGT (سوند بینی - معدی) گذاری



اندازه طول لوله از نوک بینی تا نرمة گوش تا زانده زایفونید را مشخص کنید و علامت بزنید



آناتومی





وسایل را آماده کنید.




سر مددجو را در حالتی که راست نشسته ، به وضعیت غذا خوردن قرار دهید.



باز بودن سوراخ های بینی را بصورت مرحله ای با مسدود کردن سوراخ های بینی و تنفس توسط مددجو چک کنید



سپس چسب بزنید و پس از اطمینان از قرار گرفتن صحیح ، لوله را به روش صحیح روی لباس مددجو فیکس کنید.



با کاغذ PH از قرار گرفتن لوله در معده مطمئن شوید .



سر مددجو را به طرف جلو بیاورید، و تشویق به نوشیدن آهسته مقداری آب بکنید. لوله را تا محل علامت زده شده به جلو هدایت کنید.