



۱ پروتکل مسمومیت با ارگانوفسفره (DUMBHELLS)

**** توجه: استفاده از دستکش، گان و پوشش کامل خود تکنسین و اگر سم مایع و در سطح پوست باشد، در صورت امکان خارج سازی لباس بیمار**

مدیریت صحنه

ایمنی - ارزیابی کلی - درخواست منابع

ارزیابی اولیه

Airway - Breathing - Circulation

شرح حال هدفمند - SAMPLE

کنترل علائم حیاتی (BP-O₂sat-RR-PR-BS-GCS)

اکسیژن درمانی

هر یک از علائم

BBB را دارد؟

بله

خیر

آتروپین 1mg هر ۵ دقیقه تا کنترل علائم

انتقال و اطلاع به مرکز درمانی مناسب / پایش مداوم جهت بروز مجدد علائم BBB

- در صورت اکسیژن درمانی استفاده از نازل کانولا و در صورت O₂sat کمتر از ۹۵٪ استفاده از روش های با غلظت بالاتر
- در بیماران مسموم از خوردن شیر و ... و همچنین تحریک استفراغ خودداری گردد.
- در صورت شک به مسمومیت کلسیم بلاکرها (وراپامیل، آملودیپین و ...) و بتابلاکرها (پروپرانولول، آتنولول و ...) و ضد افسردگی های سه حلقه ای (نورتیپتیلین، آمی تریپتیلین و ...) و داروهای قلبی عروقی و ارگانوفسفره، مانیتورینگ قلبی لازم است
- در صورت تشنج از تجویز فنی توئین پرهیز شود و از بنزودیازپین استفاده گردد.

۳ هدف از کنترل علائم، بهبود علائم BBB و خشک شدن ترشحات ریوی تا پاک شدن صداهای ریوی (از بین رفتن رال، ویز و رونکای)

۲ BBB: برونکو اسپاسم برونکوره برادیکاردی

۱ DUMBHELLS: Diarrhea Urination Miosis BBB Emesis Lacrimation Salivation